

# KATALOG PROIZVODA







# POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA



U središtu svih naših stremjenja stoji pet celina: „kupac“, „priroda“, „zaposleni“, „dobavljač“ i samo „preduzeće“. Za nas su najbitniji sledeći ciljevi:

Mi smo porodično preduzeće. Svi naši zaposleni, naši kupci i potrošači su deo porodice Knauf. Naša snaga proizilazi iz zemlje. Ekologija i ekonomija su za nas nerazdvojne. To svima pokazujemo. Tako se i ponašamo.

Naš kupac je središte naših aktivnosti. On je smisao i cilj našeg razmišljanja i delovanja. Mi gradimo tržište. Stvaramo inovacije za buduće potrebe. Mi smo lideri na tržištu. To nas obavezuje na odgovornost prema društvu i životnoj sredini. Visokim kvalitetom naših proizvoda razvijamo i oblikujemo životni prostor. Poverenje naših kupaca opravdavamo najvišim nivoom kvaliteta usluge i proizvoda i to svakodnevno dokazujemo na tržištu.

Naš kvalitet je jednak zbiru sposobnosti i kreativnosti naših zaposlenih. Rastemo zahvaljujući njihovom znanju, energiji i kreativnosti. Zbog toga se brinemo o njima i uklanjamo svaku mogućnost nastajanja povrede na radu i ugrožavanja njihovog zdravlja. Budućnost smo ostvarili na sopstvenoj zaradi. Preduslov za to su uspešni i zadovoljni kupci. Najmodernija proizvodna tehnologija je odlika svih naših fabrika, koje su izgrađene po meri radnika, po visokim ekološkim standardima.

Mi proizvodimo građevinske materijale koji pojednostavljaju projektovanje i izgradnju, nude potpuna rešenja i pružaju siguran kvalitet. Proizvodna sredstva u skladu sa životnom sredinom i iskrena svest o njenoj zaštiti snažno utiču na izgradnju novih fabrika i rekonstrukciju postojećih.

Mi smo otvoreni. Učimo jedni od drugih. Vodimo računa jedni o drugima. Zajedno sa našim kupcima i zaposlenima stvaramo zdraviju životnu sredinu. Radimo zajedno jer delimo iste vrednosti: ljudskost (Menschlichkeit), preduzimljivost (Unternehmergeist), partnerstvo (Partnerschaft) i posvećenost (Engagement).

Da bismo ostvarili željene ciljeve, opredelili smo se da radimo prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 - sistem menadžmenta kvalitetom i BS OHSAS 18001:2007 - sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Svi zaposleni su dužni da odgovore na najviše zahteve kvaliteta i bezbednosti na radu, odnosno imaju zadatak da rade na mogućim poboljšanjima i povećanju bezbednosti. Najviša odgovornost za kvalitet i bezbednost na radu leži na rukovodstvu preduzeća.

# KNAUF

Knauf je porodično ime, multinacionalni proizvođač građevinskog materijala i sistema suve gradnje. Naša misija je da tržištu ponudimo najefikasnija rešenja i sisteme za završne radove u građevinarstvu. Pri tome, naša politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu izuzetno je važan segment našeg poslovanja. Vođeni ISO standardima, omogućili smo transparentno poslovanje koje rezultira poverenjem naših kupaca. Ono podrazumeva proizvode i usluge najvišeg kvaliteta koje proizvodimo na ekološki prihvatljiv način uz posebnu brigu za zdravlje i sigurnost naših zaposlenih a i svih drugih učesnika u ovim procesima.

Firma Knauf je u Srbiji osnovana decembra 1995. godine, a fabrika praškastih proizvoda u Zemunu je počela sa radom aprila 2008. godine. Tog dana, to je bila 104. fabrika kompanije Knauf u svetu. Danas fabrika proizvodi preko 50 proizvoda - lepkova za keramiku, hidroizolacija, lepkova za fasade i fasadnih maltera, krečno-cementnih maltera, glet masa, fuga, cementnih, gipsanih estriha i unutrašnjih boja. Sistem upravljanja proizvodnjom je jedan od najsavremenijih u ovom delu Balkana, s minimalnim učešćem ljudi u procesu proizvodnje. Ovakav pristup omogućava ono što i čini Knauf brend najboljim na svetu u ovom segmentu proizvodnje: konstantan kvalitet bez kompromisa.





više od **85** godina iskustva

sa više od **30.000**  
zaposlenih širom sveta

više od **300** fabrika

u preko **80** zemalja

od **1932.**



# SADRŽAJ

MALTERI I KOŠULJICE	10 - 21
FASADNI SISTEMI	22 - 39
MASE ZA GLETOVANJE	40 - 44
ALATI	45 - 55
HIDROIZOLACIJE	56 - 61
POLAGANJE KERAMIKE	62 - 75
GRAĐEVINSKA HEMIJA	76 - 88

# LEGENDA

	Klizanje pločice manje od 0,5 mm		Otvoreno vreme 24 h
	Odlično otvoreno vreme na podlozi		Otvoreno vreme 5 h
	Odlična prionljivost		Otvoreno vreme 2 h
	Izvlači se na nulu		Otporan na mraz
	Dodatna fleksibilnost		Cementni lepak za pločice
	Ne mora da se tipluje do 8 m visine		Cementni lepak sa minimalnim klizanjem pločice
	Ne puca na debljini od 4 mm		Cementni lepak za povišene zahteve sa minimalnim klizanjem pločice i produženim otvorenim vremenom
	Namenjen za paropropusne sisteme		Lepak dodatne fleksibilnosti
	Jednostavno nanošenje		Brzovezujući cementni lepak za povišene zahteve
	Dodatno pojačan vlaknima		Brzovezujući cementni lepak za povišene zahteve sa produženim otvorenim vremenom

# MALTERI I KOŠULJICE

**KNAUF**





# KNAUF

[www.knauf.rs](http://www.knauf.rs)

— Lepkovi  
— za keramiku  
— Fasadni siste

NEMAČKI  
KVALITET





## KREČNO - CEMENTNI MALTERI



### Biorit 110

#### Krečno - cementni malter za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljen krečno-cementni malter za mašinsko i ručno nanošenje. Za oblaganje zidanih i betonskih unutrašnjih površina. Može se koristiti kao podložni malter za nanošenje svih vrsta mineralnih dekorativnih maltera, masa za gletovanje ili kao podložni malter pre postavljanja keramičkih pločica standardnih dimenzija u mokrim čvorovima normalno-opterećenih vlagom.

#### Biorit 110 - 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
126062	8606105251013	1400 kg	tona	1000	35

#### Biorit 110 - 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
178436					

#### Biorit 110 Lose - rinfuz

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
178436					

Potrošnja: cca. 15 kg/m<sup>2</sup> po cm



### UP 210

#### Krečno - cementni malter za spoljašnju i unutrašnju primenu

Krečno-cementni podložni malter za mašinsko i ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju i spoljašnju primenu. Namenjen kao podložni malter za mineralne i pastozne završne dekorativne maltere.

#### UP 210 Lose - 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
551718	8606107878904	1400 kg	tona	1000	35

#### UP 210 Lose - rinfuz

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
14547	4003950035166				

Potrošnja: cca. 15 kg/m<sup>2</sup> po cm



### Vorspritzer

#### Cementni špric-malter za spoljašnju i unutrašnju primenu

Cementni špric-malter za mašinsko nanošenje, namenjen za unutrašnju i spoljašnju primenu. Za pripremu slaboupijajućih i različito-upijajućih zidnih površina kao i površina od šalovanog betona pre nanošenja maltera.

#### Vorspritzer - 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
126040	8606105251020	1400 kg	tona	1000	35

Potrošnja: cca. 5-10 kg/m<sup>2</sup>

# KREČNO - CEMENTNI MALTERI



## PB Mörtel

### Tankoslojni malter za zidanje gasbeton blokovima (T) M 10

Cementni malter namenjen za zidanje gasbeton blokovima. Namenjen za tankoslojno nanošenje. Za zidanje spoljašnjih, pregradnih zidova i stubova od gasbeton blokova.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
227041	8606105251129	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>

## Zaštitna ugaona lajsna za malterisanje


### Zaštita spoljašnjih ivica kod nanošenja maltera

#### 34/34 mm, dužina 270 cm x 0.45

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
206961	8606105251327		m	0.104	

#### 34/34 mm, dužina 300 cm x 0.45

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
207684	8606105251334		m	0.104	



## Vodica za mašinsko malterisanje

### Vodica za mašinsko malterisanje - 21/6.0/0.5, 2600 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
206984	8606105251341		m	0.125	





## GIPSANI MALTERI



### MP 75

#### Gipsani glet-malter za mašinsku upotrebu

Knauf MP 75 je fabrički pripremljena smeša na bazi gipsa namenjena za mašinsko malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

#### MP 75 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
59279	3859891651054	1400 kg	tona	1000	30

**Potrošnja: cca. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja**



### MP 75 L

#### Gipsani glet-malter za mašinsku upotrebu

Knauf MP 75 L je fabrički pripremljena smeša na bazi gipsa i lakih agregata namenjena za mašinsko malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

#### MP 75 L 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
9542	4003982015556	1050 kg	tona	1000	35

**Potrošnja: cca. 0.8 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja**



### Rotband

#### Ručni gipsani glet malter

Rotband je visoko vezivni gipsani malter za ručno nanošenje na bazi gipsa i lakih agregata. Namenjen za dobijanje ravnih i gletovanih površina.

#### Rotband 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
2862	4003982085160	1050 kg	tona	1000	35

#### Rotband 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
154391	5310177000075	1000 kg	tona	1000	200

**Potrošnja: cca. 0.8 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja**

# KOŠULJICE I MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

## Estrich 20

### Cementna košuljica CT-C20-F4

Fabrički pripremljena košuljica za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Može se koristiti u stanogradnji, za poslovne prostore, terase, podrume, garaže i kao podloga na ravnim krovovima. Proizvedena prema normi EN 13813.

#### Estrich 20 - 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
195204	8606105251105	1200 kg	tona	1000	30

Potrošnja: cca. 18 kg/m<sup>2</sup> po cm



## FE 50 Largo

### Tečna košuljica

Fabrički pripremljena košuljica za unutrašnju upotrebu. Može se koristiti u stanogradnji, poslovnim prostorima i sl.

#### FE 50 largo 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5182	4003982000156	1200 kg	tona	1000	30

Potrošnja: cca. 19 kg/m<sup>2</sup> po cm



## Nivelir 415

Masa za izravnavanje podova do 15 mm.

#### Nivelir 415 - 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5696	4006379033218	1050 kg	tona	1000	42

Potrošnja: cca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> po mm



## Estrichgrund

### Podloga - Estrichgrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za podove namenjen za pripremu podloge pre nanošenja cementnih i kalcijum-sulfatnih košuljica, kao i samonivelišućih masa.

#### Estrichgrund - 10 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5355	4003982020116	1 komad	komad	10	36

Potrošnja: cca. 50-150 g/m<sup>2</sup>





# KOŠULJICE I MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

## Dilatacioni „L” pvc profil

### Dilatacioni „L” pvc profil, 3000 mm

Profil za dilatiranje prostornih celina.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
42260	4006379033218	1 komad	komad	1.095	

## Razdelna traka za estrih

### Razdelna traka za estrih - 8 mm/100 mm/40 m

Ivična traka sa folijom, pre ugradnje košuljica se postavlja po obodu prostorija.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
3482	4003982131201	1 komad	komad	1.040	

## Folija za estrih

### Folija za estrih - 1.25 x 80 m

Folija za estrih pri izlivanju kod razdvajajućih, plivajućih i košuljica sa podnim grejanjem.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
77318	9002943053250	1 komad	m <sup>2</sup>	13	



# HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

## H PRO 100

### Polimer – cementna hidroizolacija

Jednokomponentna, kruta polimer – cementna hidroizolacija u skladu sa EN 1504-2. Namijenjena za hidroizolaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidova podrumskih prostorija, liftovskih okna, betonskih rezervoara i tankova i kanala za navodnjavanje.

#### H PRO 100 - 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597389	8606105251358	1350 kg	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m<sup>2</sup>



## H PRO 200

### Fleksibilna polimer – cementna hidroizolacija

Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacija na bazi cementa i polimera. Odgovara zahtevima standarda EN 14891. Za podrume, terase, balkone i kupatila. Namijenjena za podloge od betona i cigle, kao i za cementne košuljice i maltere. Za premošćavanje finih pukotina.

#### Praškasta komponenta - džak 25kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597392	8606105251365	1080	tona	1000	54

#### Tečna komponenta - kanta 7l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.4 kg/m<sup>2</sup>



## Staklena mrežica za armiranje

### Staklena mrežica za armiranje 160 g/m<sup>2</sup>, 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
534662	8606108939352		m <sup>2</sup>	8.8	





NEXT GENERATION



# MAŠINE, ROTORI I STATORI



## Mašina za malterisanje

### G 4 X smart sa vodenom pumpom 0,37/400 V

Mašina za nanošenje krečno cementnih maltera, gipsanih maltera, maltera za lepljenje, armiranje i gletovanje, maltera za zidanje, kao i masa za nivelaciju.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
257359		1 komad	komad		



## Mešač BIONIK G 4

### Mešač za mašinu G 4 X smart.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
539672		1 komad	komad		



## Rotor D 6-3

Rotor za maltere, odgovara svim varijantama statora tipa D 6-3.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
237908		1 komad	komad		



## Stator TWISTER D 6-3

Stator za maltere protoka 20 l/min, maksimalne granulacije 3 mm, maksimalnog pritiska 30 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
8862		1 komad	komad		



## Stator TWISTER D 6-3 PIN

Stator za maltere sa pinom protoka 20 l/min, maksimalne granulacije 3 mm, maksimalnog pritiska 30 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
7899		1 komad	komad		





## MAŠINE, ROTORI I STATORI

### Rotor R 8-1.5

Rotor za tečne košuljice sa zupcem za rad sa naknadnim mešačem.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
20114860		1 komad	komad		

### Stator R 8-1.5

Stator za tečne košuljice protoka 80 l/min, maksimalne granulacije 8 mm, maksimalnog pritiska 15 bara.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
20116220		1 komad	komad		

### Naknadni mešač ROTOQUIRL D-Pumpa

Naknadni mešač zapremine 4.2 l, neophodna oprema za rad sa tečnim košuljicama.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
20118400		1 komad	komad		

### RITMO L plus FC-230 V

Mašina za malterisanje

Mašina za unutrašnje malterisanje, nanošenje završnih slojeva, masa za nivelaciju, kao i fasadnih lepкова.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
00659504		1 komad	komad		



## MAŠINE, ROTORI I STATORI



### Stator B 4-2 wf

Stator za RITMO L plus mašinu protoka 10 l/min, maksimalne granulacije 2 mm, maksimalnog pritiska 20 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
8462		1 komad	komad		



### Rotor B 4-2

Rotor za RITMO L plus mašinu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
245810		1 komad	komad		





# FASADNI SISTEMI





## FASADNI LEPKOVI



### Thermokleber Plus

#### Malter za lepljenje EPS ploča

Malter namenjen za lepljenje fasadnih, termoizolacionih ploča od EPS-a u sistemima kontaktnih fasada.

#### Thermokleber Plus 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590251	8606107878768	1350 kg	tona	1000	54



Odlična priornljivost



Jednostavno nanošenje

**Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>**



### Thermokleber Special

#### Malter za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a

Fabrički pripremljen mineralni malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a

#### Thermokleber Special 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590246	8606107878751	1350 kg	tona	1000	54



Odlična priornljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h

**Potrošnja: lepljenje cca. 5 kg/m<sup>2</sup>,  
armiranje i gletovanje cca. 6 kg/m<sup>2</sup>**



### Styrokleber

#### Malter za lepljenje EPS ploča

Sistemski ispitani, mineralni malter namenjen za lepljenje fasadnih, termoizolacionih ploča od EPS i XPS u sistemima kontaktnih fasada.

#### Styrokleber 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590258	8606107878836	1350 kg	tona	1000	54



Odlična priornljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Ne mora da se tipluje do 8 m visine (za EPS)



**Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>**



## FASADNI LEPKOVI

### Klebspachtel

**Malter za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a i XPS-a**

Fabrički pripremljen, u sistemu ispitani, mineralni malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a i XPS-a.

**Thermokleber Plus 25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590255	8606107878775	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Ne mora da se tipljuje do 8 m visine (za EPS)



Dodatno pojačan vlaknima



**Potrošnja: lepljenje  
cca. 5 kg/m<sup>2</sup>,  
armiranje i gletovanje  
cca. 6 kg/m<sup>2</sup>**



### Klebspachtel M

**Malter za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča i lamela od kamene mineralne vune**

Fabrički pripremljen, u sistemu ispitani, mineralni malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje

**Klebspachtel M 25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
590257	8606107878829	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Namenjen za paropropusne sisteme



Dodatno pojačan vlaknima



**Potrošnja: lepljenje  
cca. 6 kg/m<sup>2</sup>,  
armiranje i gletovanje  
cca. 7 kg/m<sup>2</sup>**



### SM 700 PRO

**Malter za lepljenje, armiranje, reparaturni malter, završni fasadni malter, beli ili toniran**

U sistemu ispitani, ojačan vlaknima, mineralni malter za lepljenje, armiranje, reparaturni i završni fasadni malter za fasadu i oblast sokle.

**SM 700 PRO 25 kg**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
164930	4003950085734	1200 kg	tona	1000	48

**Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup> za lepljenje i 7 kg/m<sup>2</sup> za armiranje**





## MINERALNI FASADNI MALTERI



### SP 260 1.5 mm

#### Mineralni završni fasadni malter

Knauf SP 260 je fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaglađene strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.

#### SP 260 1.5mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
246699	8606105251174	1200 kg	tona	1000	48

**Potrošnja: cca. 2.3 kg/m<sup>2</sup>**



### SP 260 2 mm

#### Mineralni završni fasadni malter

Knauf SP 260 je fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaglađene strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.

#### SP 260 2 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
239331	8606105251167	1200 kg	tona	1000	48

**Potrošnja: cca. 2.9 kg/m<sup>2</sup>**



### RP 240 2 mm

#### Mineralni završni fasadni malter

Knauf RP 240 je fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaribane strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.

#### RP 240 2 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266078	8606105251204	1200 kg	tona	1000	48

**Potrošnja: cca. 2.9 kg/m<sup>2</sup>**



### RP 240 2.5 mm

#### Mineralni završni fasadni malter

Knauf RP 240 je fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaribane strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.

#### RP 240 2.5 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266939	8606105251211	1200 kg	tona	1000	48

**Potrošnja: cca. 3.1 kg/m<sup>2</sup>**



## AKRILNI FASADNI MALTERI

### Oxxi S 1.5 mm

#### Akrilni fasadni malter

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 1582, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran.

#### Oxxi S 1.5mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
654201 - baza	8606108939475	1 komad	komad	25	24
655049 - toniran	8606108939482	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 2.5 kg/m<sup>2</sup>**



### Oxxi S 2.0 mm

#### Akrilni fasadni malter

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 1582, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

#### Oxxi S 2.0mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
654221 - baza	8606108939499	1 komad	komad	25	24
654991 - toniran	8606108939505	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 3.0 kg/m<sup>2</sup>**



### Oxxi R 2.0 mm

#### Akrilni fasadni malter

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 1582, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

#### Oxxi R 1.5mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
654222 - baza	8606108939512	1 komad	komad	25	24
655050 - toniran	8606108939529	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 2.7 kg/m<sup>2</sup>**





## FASADNI MALTERI SA DODATKOM SILIKONA

### Addi S 1.5 mm

#### Završni fasadni malter ojačan silikonom

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran.

#### Oxxi S 1.5mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614186 - baza	8606108939000	1 komad	komad	25	24
619098 - toniran	8606108939055	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 2.5 kg/m<sup>2</sup>**



### Addi S 2.0 mm

#### Završni fasadni malter ojačan silikonom

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

#### Addi S 2.0 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
619122 - baza	8606108939017	1 komad	komad	25	24
619119 - toniran	8606108939062	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 3.0 kg/m<sup>2</sup>**



### Addi R 2.0 mm

#### Završni fasadni malter ojačan silikonom

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

#### Addi R 2.0 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614191 - baza	8606108939079	1 komad	komad	25	24
619111 - toniran	8606108939086	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 2.7 kg/m<sup>2</sup>**





# SILIKONSKI FASADNI MALTERI

## Conni S 1.5 mm

### Silikonski završni fasadni malter

Sistemski ispitani završni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a i kamene mineralne vune. Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti za spoljašnju primenu. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran.

#### Conni S 1.5 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614193 - baza	8606108939093	1 komad	komad	25	24
619118 - toniran	8606108939109	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.5 kg/m<sup>2</sup>



## Conni S 2.0 mm

### Silikonski završni fasadni malter

Sistemski ispitani završni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a i kamene mineralne vune. Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti za spoljašnju primenu. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

#### Conni S 2.0 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
619122 - baza	8606108939017	1 komad	komad	25	24
619119 - toniran	8606108939062	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 3.0 kg/m<sup>2</sup>



## Conni R 2.0 mm

### Silikonski završni fasadni malter

Sistemski ispitani završni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a i kamene mineralne vune. Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti za spoljašnju primenu. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

#### Conni R 2.0 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614195 - baza	8606108939130	1 komad	komad	25	24
619120 - toniran	8606108939147	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 2.7 kg/m<sup>2</sup>





## SILIKATNI FASADNI MALTERI



### Kati S 1.5 mm

Silikatni fasadni malter sa maksimalnim organskim udelom od 5%, sa visokim stepenom vodoodbojnosti i vrlo visokom difuzijom vodene pare. Proizveden prema DIN EN 15824, namenjen za sisteme kontaktne fasade sa kamenom vunom. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
40955 - baza	4003950019593	1 komad	komad	25	24
44796 - toniran	4003950054914	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 2.4 kg/m<sup>2</sup>**



### Kati S 2.0 mm

#### Silikonski završni fasadni malter

Silikatni fasadni malter sa maksimalnim organskim udelom od 5%, sa visokim stepenom vodoodbojnosti i vrlo visokom difuzijom vodene pare. Proizveden prema DIN EN 15824, namenjen za sisteme kontaktne fasade sa kamenom vunom. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

#### Kati S 2.0 mm 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
40956 - baza	4003950019609	1 komad	komad	25	24
477872 - toniran	4003950098413	1 komad	komad	25	24

**Potrošnja: 3.0 kg/m<sup>2</sup>**

## PODLOGA ZA FASADNE MALTERE



### Quarzgrund

#### Podloga za završne fasadne maltere

Pripremljena podloga za upotrebu, namenjena kao predpremaz pre nanošenja završnih fasadnih maltera. Sadrži mineralne punioce, polimernu disperziju, titandioksid, vodu i aditive. Namenjena je za spoljašnju upotrebu. Koristi se kao vezivna podloga pre nanošenja mineralnih završnih fasadnih maltera (npr. SP 260 i RP 240), kao i pastoznih završnih fasadnih maltera (npr. Addi, Kati, Conni). Stabilizuje nosivost i upojnost podloge i poboljšava prionljivost završnog fasadnog maltera.

#### Quarzgrund 20 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
614200 - baza	8606108939154	1 komad	komad	20	24
619121 - toniran	8606108939161	1 komad	komad	20	24

**Potrošnja: 250-280 g/m<sup>2</sup>**

# FASADNI MALTERI ZA SOKLU



## Butz

### Mozaik malter za soklu



Pastozni dekorativni mozaik malter za oblast sokle. Namenjen za izradu mozaik-maltera na delovima fasade jako opterećenim prskajućom vodom kao što je oblast sokle, na ulazima u zgrade i delimično u hodnicima zgrada. Vodoodbojan, paropropustan materijal, otporan na habanje.

#### Butz 25 kg



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
656322	8606108939536	1 komad	komad	25	24

Potrošnja: 4.5 kg/m<sup>2</sup>

01 Titanit  Quarzgrund (netoniran)	02 Barit  Quarzgrund (netoniran)	03 Galenit  Quarzgrund (netoniran)	04 Argentit  Quarzgrund (netoniran)
05 Gelenit  Quarzgrund (netoniran)	06 Dolomit  Quarzgrund (netoniran)	07 Kijanit  Quarzgrund (netoniran)	08 Natrolit  Quarzgrund (netoniran)
09 Prenit  Quarzgrund (B3701)	10 Granat  Quarzgrund (B3701)	11 Milerit  Quarzgrund (netoniran)	12 Bazalt  Quarzgrund (netoniran)
13 Krokoit  Quarzgrund (B3701)	14 Humit  Quarzgrund (B3701)	15 Nadorit  Quarzgrund (B3701)	16 Pirit  Quarzgrund (netoniran)

Dat je okviran prikaz boja. Za odabir nijanse koristiti ton kartu sa uzorcima.

## Socket SM Pro

Lepak za lepljenje, armiranje, završni fasadni malter sa integrisanom zaštitom od vlage posebno namenjen za oblast sokle.

#### Socket SM PRO 30 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
433419	4003950095405	1080 kg	tona	1000	36



Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup> za lepljenje i 11 kg/m<sup>2</sup> za armiranje



## FASADNE BOJE

### Grundol



#### Podloga za upojne površine ojačana silikonom

Podloga pripremljena za upotrebu na bazi vodene disperzije kopolimera akrilata, aditiva, ojačana silikonom namenjena za upojne mineralne površine, kao priprema pre nanošenja fasadnih boja ili maltera za lepljenje termoizolacionih ploča.

#### Grundol 5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
658381	8606108939543	1 komad	komad	5	45

Potrošnja: 100-150 ml/m<sup>2</sup>

### Fassadol

#### Fasadna boja ojačana silikonom

Visoko pokrivena akrilna fasadna boja ojačana silikonom, visoke vodoodbojnosti i paropropusnosti. Može se nanositi na mineralne završne fasadne malterime (npr. SP 260, RP 240), organske fasadne maltere (npr. Addi), postojeće fasadne boje i krečno-cementne maltere.

#### Fassadol 12.5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
686529 - baza A	8606108939857	1 komad	komad	12.5	32
686532 - baza B	8606108939864	1 komad	komad	12.5	32
638054 - toniran	8606108939390	1 komad	komad	12.5	32

#### Fassadol 5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
686525 - baza A	8606108939833	1 komad	komad	5	68
686524 - baza B	8606108939840	1 komad	komad	5	68
638053 - toniran	8606108939413	1 komad	komad	5	68

#### Potrošnja

POVRŠINA	NAČIN NANOŠENJA	POTROŠNJA ca.l/m <sup>2</sup>
Glatka	u jednoj ruci	0.20
	u dve ruke	0.30
Strukturirana	u jednoj ruci	0.30
	u dve ruke	0.45

### Fassadol TSR

#### Fasadna boja ojačana silikonom

Tonirana akrilna fasadna boja za primenu tamnih nijansi ( H manje od 20) na fasadnim površinama

#### Fassadol TSR 12.5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
469269	4003950096570	1 komad	komad	19.375	24

Potrošnja: cca. 0.35-0.45 l/m<sup>2</sup>



## FASADNE BOJE



### Siliconharz-EG-Farbe

#### Silikonska fasadna egalizaciona boja

Visoko paropropusna silikonska fasadna boja namenjena za bojenje mineralnih završnih dekorativnih maltera. Odlične vodoodbojnosti i visoke pokrivenosti, zbog visoke paropropusnosti posebno je pogodna za sisteme kontaktne fasade sa kamenom mineralnom vunom.

#### Siliconharz-EG-Farbe 12.5 I

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
638061 - baza	8606108939383	1 komad	komad	12.5	32
638054 - toniran	8606108939390	1 komad	komad	12.5	32

#### Siliconharz-EG-Farbe 5 I

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
638058 - baza	8606108939406	1 komad	komad	5	68
638053 - toniran	8606108939413	1 komad	komad	5	68

#### Potrošnja

POVRŠINA	NAČIN NANOŠENJA	POTROŠNJA ca.l/m <sup>2</sup>
Glatka	u jednoj ruci	0.20
	u dve ruke	0.30
Strukturirana	u jednoj ruci	0.30
	u dve ruke	0.45



### Autol 5 I

Premijum fasadna boja na bazi silikonske smole sa efektom samočišćenja. Smanjenom adhezijom čestica prljavštine omogućeno je lako uklanjanje iste prskanjem. Visoko paropropusna boja odlične pokrivenosti. Nanosi se kao prvi ili renovirajući sloj na mineralne, organske ili silikatne maltere, stare postojeće boje, siporeks blokove, cementne ploče i armirani beton (ne na mostovima).

#### Autol 12.5 I

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
54597 - baza	4003950029875	1 komad	komad	12.5	32
56027 - toniran	4003950054990	1 komad	komad	12.5	32

#### Autol 5 I

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/PALETI
60816 - baza	4003950039324	1 komad	komad	5	68
61881 - toniran	4003950055003	1 komad	komad	5	68

#### Potrošnja

POVRŠINA	NAČIN NANOŠENJA	POTROŠNJA ca.l/m <sup>2</sup>
Glatka	u jednoj ruci	0.17
	u dve ruke	0.25
Strukturirana	u jednoj ruci	/
	u dve ruke	0.40





## DODATNI PRIBOR ZA FASADERSKE RADOVE



### Staklena mrežica za armiranje

#### Staklena mrežica za armiranje 145 g/m<sup>2</sup>, 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290662	8606107878461		m <sup>2</sup>	7.97	

#### Staklena mrežica za armiranje 160 g/m<sup>2</sup>, 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
534662	8606108939352		m <sup>2</sup>	8.8	



### Termofix-tipl

#### Termofix-tipl PN 8/110, 1/100

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290667	8606107878478		pak.	1.64	

#### Termofix-tipl PN 8/150, 1/100

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290669	8606107878485		pak.	1.64	

#### Termofix-tipl PN 8/170, 1/100

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
290672	8606107878492		pak.	1.64	

# DODATNI PRIBOR ZA FASADERSKE RADOVE

# KNAUF

## Početna lajsna

### Početna lajsna 53/0.6 mm/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290390	8606107878416		m	0.11	

### Početna lajsna 83/0.6 mm/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290393	8606107878423		m	0.11	

### Početna lajsna 103/0.6 mm/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290382	8606107878430		m	0.11	



## PVC-ugaona lajsna

### PVC-ugaona lajsna 100 x 100/2.5 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290402	8606107878447		m	0.11	



## VLT-okapna lajsna

### VLT-okapna lajsna 2.5 m


BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
290417	8606107878454		m	0.11	



## APU-kontaktna lajsna

### APU-kontaktna lajsna 6 mm, 2.4 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
494154			m	0.11	





## KOLORANTI

	BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
Pigment beli 960 LF 5	615074	8606108939178	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 184 LF 5	615075	8606108939185	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 3910 LF 5	615076	8606108939192	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 943 LF 5	615077	8606108939192	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 111 LF	615078	8606108939215	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 180 LF	615081	8606108939222	1 komad	komad	1	
Pigment plavi 5091-1 LF	615102	8606108939239	1 komad	komad	1	
Pigment zeleni 50-3 LF5 NP	615104	8606108939246	1 komad	komad	1	
Pigment oksid zelena GN LF 5	615106	8606108939253	1 komad	komad	1	
Pigment crni 11-1 LF 5	615109	8606108939260	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 154 LF 5	615111	8606108939277	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 168 LF 6	615125	8606108939284	1 komad	komad	1	
Pigment plavi 15:3 LF 5	615139	8606108939291	1 komad	komad	1	
Pigment zeleni 7 LF 5	615136	8606108939307	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 74 LF 5	615140	8606108939314	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 112 LF 5	615141	8606108939321	1 komad	komad	1	



FASADNI SISTEMI



**KNAUF** FASADNI  
SISTEMI






## FASADNI SISTEMI

### FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

#### CLASSIC



- Fasadni zid
- THERMOKLEBER PLUS** - lepak za lepljenje EPS ploča
- EPS
- THERMOKLEBER SPECIAL** - univerzalni lepak za lepljenje, armiranje i gletovanje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 gr/m<sup>2</sup>
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- OXXI - NOVO** - akrilni završni fasadni malter najviše vodoodbojnosti



### FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

#### PLUS



ETA

- Fasadni zid
- STYROKLEBER** - lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča
- EPS
- KLEBESPACHTEL** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 g/m<sup>2</sup>
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- ADDI** - završni fasadni malter ojačan silikonom

### FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

#### MINERAL



ETA

- Fasadni zid
- STYROKLEBER** - lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča
- EPS
- KLEBESPACHTEL** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 g/m<sup>2</sup>
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- SP 260/ RP 240** - mineralni završni fasadni malter
- GRUNDOL - NOVO** - podloga za fasadne boje za ujednačavanje površine pre nanošenja boje
- FASSADOL - NOVO** - akrilna fasadna boja najviše vodoodbojnosti



# FASADNI SISTEMI



## FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM



**CLASSIC**

- Fasadni zid
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Kamena vuna
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m<sup>2</sup>
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- ADDI** - završni fasadni malter ojačan silikonom

## FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM




**PLUS**

- Fasadni zid
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Kamena vuna
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m<sup>2</sup>
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- CONNI - NOVO** - silikonski završni fasadni malter najviše vodoodbojnosti i paropropusnosti



## FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM



**MINERAL**

- Fasadni zid
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Kamena vuna
- KLEBESPACHTEL M** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m<sup>2</sup>
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- SP 260/ RP 240** - mineralni završni fasadni malter
- GRUNDOL - NOVO** - podloga za fasadne boje za ujednačavanje površine pre nanošenja boje
- SILICONHARZ-EG-FARBE - NOVO** - silikonska fasadna boja najviše vodoodbojnosti i paropropusnosti

**Za oblast sokle**  
**Butz - NOVO**

dekorativni mozaik malter, 16 nijansi, najviše vodoodbojnosti i otpornosti na UV



PERFECT  
SURFACES



# MASE ZA GLETOVANJE

KNAUF





## MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE

### Biofinish

#### Glet masa za unutrašnje površine

Fabrički pripremljena glet masa na bazi kreča za unutrašnju primenu. Namijenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina, omalterisanih krečno-cementnim malterima kao što je Knauf Biorit 1 10.

#### Biofinish 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
551729	8606107878935	1125 kg	tona	1000	45

#### Biofinish 10 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266439	8606105251266	1 komad	komad	10	56

#### Biofinish 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
621032	8606108939024	1 komad	komad	5	150



Izvlači se na nulu



Ne puca na debljini od 4 mm



Otvoreno vreme 24 h

**Potrošnja: 1 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja**



### Biofinish PLUS

#### Glet masa za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljena glet masa na bazi kreča namenjena za unutrašnju primenu. Za ručno i mašinsko nanošenje. Namijenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina, omalterisanih krečno-cementnim malterima.

#### Biofinish PLUS 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
636154	8606108939369	1125 kg	tona	1000	45

**Potrošnja: 1 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja**

### Extrafinish

#### Glet masa za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljena glet masa na bazi polimera namenjena za unutrašnju primenu. Namijenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina. Za ručno i mašinsku primenu.

#### Extrafinish 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
578197	8606108939369	1350 kg	tona	1000	54



Izvlači se na nulu



Ne puca na debljini od 4 mm



Otvoreno vreme 24 h

**Potrošnja: 1.5-2 kg/m<sup>2</sup>**



# MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE

## Beti

### Masa za ravnanje zidova

Fabrički pripremljen cementni malter za ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju primenu. Namenjen za izravnavanje zidnih površina pre postavljanja keramičkih pločica ili kao podložni malter pre nanošenja glet mase.

#### Beti 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
195203	8606105251099	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca.10.5 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja



## Finish Grund

### Podloga za upojne površine

Fabrički pripremljena podloga za upojne površine namenjena za regulaciju upojnosti i pripremu površina pre nanošenja masa za gletovanje ili lepkova za keramiku. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju primenu na krečno-cementnim, gipsano-krečnim ili gipsanim malterima, gipsanim i gips-fazer pločama, kao i na cementnim, kalcijum-sulfatnim i suvim estrisima. Za ručno i mašinsko nanošenje.

#### Finish Grund 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
622449	8606108939345	1 komad	komad	5	90

Potrošnja: 100-150 g/m<sup>2</sup>



## Super Finish

Fabrički pripremljena pastozna glet masa namenjena za vrhunski nivo završne obrade, za ručno i mašinsko nanošenje. Za unutrašnju upotrebu.

#### Super Finish 20 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
634078	5205131201820	1 komad	komad	20	33

#### Super Finish 6 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
550171	5205131201332	1 komad	komad	6	120

Potrošnja: 0.85-1 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja





## MASE ZA GLETOVANJE I IZRAVNAVANJE



### Finitura

Fabrički pripremljena pastozna glet masa namenjena za završni sloj nakon Super Finish-a za najviše zahteve za završnom obradom površina.

#### Finitura 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
550115	5205131201288	1 komad	komad	25	42

#### Finitura 6 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
550180	5205131201356	1 komad	komad	6	120

**Potrošnja: 300 g/m<sup>2</sup>/0.2 mm debljine sloja**



### Readyfix Roll & Spray

#### Glet masa za završnu obradu zidova i plafona

Fabrički pripremljena pastozna glet masa, premijum kvaliteta, namenjena za završnu obradu. Za unutrašnju primenu kao glet masa za završnu obradu površina pre krečenja ili postavljanja tapeta. Specijalno formulisana za gletovanje omalterisanih ili betonskih površina, pogodna za stepen završne obrade do Q4. Nanosi se valjkom ili airless mašinom.

#### Readyfix Roll & Spray - 28 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
618541	8606108939468	1 komad	komad	28	25

**Potrošnja: 1.58 kg/m<sup>2</sup>**



### Fill & Finish Light

#### Glet masa za ispunjavanje i fino zaglađivanje

Fabrički pripremljena masa za obradu spojeva i zaglađivanje raznih površina poput maltera, betona, gasbetona, zidanog zida. Zbog recepture laganog sastava proizvodom se ostvaruje osetno povećanje učinkovitosti (ca. 35%). Nanosi se valjkom ili airless mašinom.

#### Fill & Finish Light - 20 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
314851	5414434026669	1 komad	komad	20	33

**Potrošnja: 0.2-1.1 kg/m<sup>2</sup>**

## ALATI I DODATNI PRIBOR

# KNAUF

### Lopatica

Lopatica 10 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
314803	81099028274		komad	0.25	



### Delko Taper

Alat za mašinsko bandažiranje, idealan za utapanje papirne bandaž trake

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
272910	5902367202842		komad		



### Set za postavljanje ivičnih lajsni

Hopper profesionalni set za ivične lajsne

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
414802	81099029042		komad	7	



### Roler za spoljašnje ivice sa drškom

Roler za spoljašnje ivice 90° sa drškom


BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
428118	81099029073		komad	1.68	



### Spoljašnja ugaona lajsna


Dallas spoljašnja ugaona lajsna 3050 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421935	81099008801		komad	0.44	





## ALAT I DODATNI PRIBOR



### Unutrašnja ugaona lajsna

#### Las Vegas unutrašnja ugaona lajsna 3050 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
424145	81099008863		komad	0.20	



### Ugaona lajsna Göppinger

#### Ugaona lajsna Göppinger 3050 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
424144	4044617108304		komad	0.36	



### „Leptir“ gleterica

#### „Leptir“ gleterica 100 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
314858	5414434027048		komad	0.90	

#### „Leptir“ gleterica 80 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421913	5414434027031		komad	0.60	

#### „Leptir“ gleterica 60 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421912	5414434027024		komad	0.45	

#### „Leptir“ gleterica 45 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421911	5414434027017		komad	0.40	

## ALATI I DODATNI PRIBOR

### Baterijska led lampa

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
639120	400398246462		komad		



### Alu teleskopska drška

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
638254	400398246281		komad		



### Valjak za nanošenje pastoznih glet masa

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
639108	400398246443		komad		



### Držać „leptir“ gleterice

Držać „leptir“ gleterice 100 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421916	5414434027055		komad	0.70	



### Pakovanje od 10 brusnih papira ( ugaoni )

Granulacija 180

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
638829	400398246364		komad		





## ALAT I DODATNI PRIBOR



### „Leptir“ gleterica

#### „Leptir“ gleterica 25 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
430340	400398230239		komad		

#### „Leptir“ gleterica 35 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
638249	400398246277		komad		

#### „Leptir“ gleterica 45 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421911	541443402701		komad		

#### „Leptir“ gleterica 80 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
421913	541443402703		komad		



### Nosač brusnog papira sa teleskopskom drškom

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
638826	400398246362		komad		



### Nosač brusnog papira sa teleskopskom drškom ( ugaoni )

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
638827	400398246363		komad		

## ALATI I DODATNI PRIBOR

# KNAUF

### Komplet leptir gleterica sa koferom

250,350,450,600 mm, teleskopski držač i špahtle 100 i 150 mm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
639123	400398246463		komad		



### Komplet leptir gleterica sa koferom

250,350,450,600,800,100 mm, teleskopski držač

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
639124	400398246464		komad		



### Uložak za valjak

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
639111	400398246450		komad		



### Špahtla inox 10 cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
685650	3289552613105		komad		



### Špahtla inox 15cm

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
685652	3289552613013		komad		



### Set od 7 špahtli + multifunkcionalni strugač

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
685653	3289552433000		komad		





## MAŠINE, ROTORI I STATORI

### SWING airless L FC 230 V

#### Mašina za gletovanje

Mašina za nanošenje glet masa na bazi kreča i disperzije (Biofinish Plus, Extrafinish, Roll & Spray i sl.).



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
451336		1 komad	komad		

### Rotor 306 airless

Rotor za SWING airless mašinu.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
449948		1 komad	komad		

### Stator 306 airless

Stator za SWING airless mašinu maksimalne granulacije 0 mm i maksimalnog pritiska 140 bara.



BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
449947		1 komad	komad		



### SAMBA XL FC-230V

#### Mašina za gletovanje

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
601802		1 komad	komad		

# MAŠINE, ROTORI I STATORI

# KNAUF

## RITMO M FC-230V powercoat

Mašina za gletovanje

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
90638		1 komad	komad		



## Rotor A 2-2.5

Rotor za RITMO powercoat mašinu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
81212		1 komad	komad		



## Stator A 2-2.5 L wf

Mašina za gletovanje

Stator za RITMO powercoat mašinu protoka 3.5 l/min, maksimalne granulacije 2 mm i maksimalnog pritiska 25 bara.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
71616		1 komad	komad		



# UMETNOST PERFEKCIJE

## DOKAZAN KVALITET ZA ZIDOVE I PLAFONE

Prava umetnička dela se stvaraju sa odgovarajućim materijalima.  
Izaberite PERFECT SURFACES proizvode iz kompanije Knauf,  
vodećeg evropskog brenda građevinskih materijala.  
Postignite željeni rezultat.  
Ekonomično. Stručno. Perfektno.

PERFECT  
SURFACES



# KNAUF

## BIOFINISH PLUS

- ✓ Na bazi kreča
- ✓ Za mašinsku i ručnu primenu
- ✓ Povećane čvrstoće

### Finish Grund

Podloga za pripremu površina pre nanošenja glet masa, lepkovala za keramiku ili masa za nivelaciju.

 DON'T FORGET

**PRIMER**



# BIOFINISH

## PLUS

# PERFECT SURFACES

Proizvodi „Sperfect Surfaces“ od Knauf-a – za bilo koji zahtev i bilo koji budžet



Knauf KLASSIK proizvodi nude proven kvalitet po kom je Knauf poznat i u koji profesionalci polažu svoje poverenje. Proizvodi garantuju pouzdane i postojeane rezultate za svaku površinu.



PLUS proizvodi kombinuju kvalitet, doslednost i pouzdanost KLASSIK proizvoda sa većom efikasnošću tokom upotrebe i više kontrole nad konačnim ishodom. Profesionalci će postići bolje rezultate uz manje napora, manje troškova i u kraćem vremenskom periodu.




Za one koji žele najbolje od najboljeg, Knauf nudi svoj Perfect Surfaces TOP – parametar za bilo koji drugi proizvod. Proizvodi kombinuju savršenu obradivost i maksimalnu efikasnost uz kvalitet koji je bez premca.



Ispune	Glet mase > 1 mm	Glet mase < 1 mm
 <p><b>Uniflott</b> PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p><b>Fill &amp; Finish</b> PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p><b>Fill &amp; Finish</b> PERFECT SURFACES TOP</p>
 <p><b>Uniflott Imprägniert</b> PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p><b>Super Finish</b> PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p><b>Super Finish</b> PERFECT SURFACES TOP</p>
 <p><b>Fill &amp; Finish</b> PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p><b>Extrafinish</b> PERFECT SURFACES TOP</p>	 <p><b>Finitura</b> PERFECT SURFACES TOP</p>
 <p><b>Fugenfüller</b> PERFECT SURFACES KLASSIK</p>	 <p><b>Roll &amp; Spray</b> PERFECT SURFACES PLUS</p>	 <p><b>Extrafinish</b> PERFECT SURFACES TOP</p>
	 <p><b>Biofinish Plus</b> PERFECT SURFACES PLUS</p>	 <p><b>Roll &amp; Spray</b> PERFECT SURFACES PLUS</p>
		 <p><b>Biofinish Plus</b> PERFECT SURFACES PLUS</p>
		 <p><b>Biofinish</b> PERFECT SURFACES KLASSIK</p>

# HIDROIZOLACIJA







## HIDROIZOLACIONI MATERIJALI



### H PRO 100

#### Polimer – cementna hidroizolacija

Jednokomponentna, kruta polimer – cementna hidroizolacija u skladu sa EN 1504-2. Namijenjena za hidroizolaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidova podrumskih prostorija, liftovskih okna, betonskih rezervoara i tankova i kanala za navodnjavanje.

#### H PRO 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597389	8606105251358	1350 kg	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m<sup>2</sup>



### H PRO 200

#### Fleksibilna polimer – cementna hidroizolacija

Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacija na bazi cementa i polimera. Odgovara zahtevima standarda EN 14891. Za podume, terase, balkone i kupatila. Namijenjena za podloge od betona i cigle, kao i za cementne košuljice i maltere. Za premoščavanje finih pukotina.

#### Praškasta komponenta - džak 20 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597392	8606105251365	1080	tona	1000	54

#### Tečna komponenta - kantica 7 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Potrošnja: cca. 3.4 kg/m<sup>2</sup>



### Staklena mrežica za armiranje

#### Staklena mrežica za armiranje 160 g/m<sup>2</sup>, 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
534662	8606108939352		m <sup>2</sup>	8.8	

# HIDROIZOLACIONI MATERIJALI



## Flächendicht

### Hidroizolacioni premaz (bez bitumena)

Hidroizolacioni premaz bez bitumena za površine koje su direktno izložene prskanju vode pre lepljenja keramike. Za skoro sve vrste podloga (krečno-cementni malter, cementne ploče, cementni estrih, beton, siporeks, gipsani malter, gipsane ploče, gipsfazer ploče). Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu.

#### Flächendicht 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
7366	4006379044498	1 komad	komad	5.250	100

Potrošnja: cca. 1.3 kg/m<sup>2</sup>



## Flächendichtband

### Hidroizolaciona traka, 12 cm

Hidroizolaciona traka za dihtovanje na spojevima poda i zida u kombinaciji sa Knauf hidroizolacionim premazom.

#### Flächendichtband 50 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
77383	9002943075061	1 komad	tona	3	100

#### Flächendichtband 10 m

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
77382	9002943075054	1 komad	tona	0.5	500



## Izolaciono sredstvo za krov

### Izolaciono sredstvo za krov - Dachdicht, 300 ml

Za zaptivanje kod spojeva sa dimnjakom, olucima, otvorima za antene, metalnim poklopcima, crevima od klime. Za lepljenje raznih vrsta folija na kamen, beton, malter, metal, drvo. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
7951	4006379044771	1 komad	komad	0.423	1248

Potrošnja: cca. 3 dužna metra kod širine fuge od 1 cm



## Traka za hidroizolaciju i odvajanje

Traka za hidroizolaciju i odvajanje 1x5 m.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
423891	4006379080816	1 komad	komad	1.4	

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m<sup>2</sup>





## HIDROIZOLACIONI MATERIJALI



### Hidroizolaciona traka za spoljašnji ugao

Dichtecke-Außen

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
423898	4006379080830	1 komad	komad	0.035	



### Hidroizolaciona traka za unutrašnji ugao

Dichtecke-Innen

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
461392	4006379081165	1 komad	komad	0.031	



### Hidroizolaciona manžetna

**Hidroizolaciona manžetna 32-55 mm**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
423900	4006379080847	1 komad	komad	0.067	



**Hidroizolaciona manžetna 12-26 mm**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
447664	4006379081028	1 komad	komad	0.032	



**Hidroizolaciona manžetna 370-370 mm**

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
423895	4006379080823	1 komad	komad	0.268	

**KNAUF**



# POLAGANJE KERAMIKE







## LEPKOVI ZA KERAMIKU

### N

Fabrički pripremljen lepak za postavljanje podnih i zidnih keramičkih pločica, za unutrašnju upotrebu.

#### Lepak za pločice N 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
71269	9002943054486	1200 kg	tona	1000	48

#### Lepak za pločice N 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266363	8606105251228	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h

Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>



### DIN

Fabrički pripremljen lepak za postavljanje podnih i zidnih keramičkih pločica, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

#### Lepak za pločice DIN 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
126064	8606105251044	1200 kg	tona	1000	48

#### Lepak za pločice DIN 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266430	8606105251235	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz

Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>



# LEPKOVI ZA KERAMIKU



## FLEX

Fabrički pripremljen fleksibilni lepak za postavljanje granitnih, gres i upijajućih podnih i zidnih keramičkih pločica, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

### Fleksibilni lepak za pločice FLEX 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
58565	4006379047529	1200 kg	tona	1000	48

### Fleksibilni lepak za pločice FLEX 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266432	8606105251242	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi

Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>



## Extraflex

### Lepak za pločice povećane fleksibilnosti - Extraflex

Fabrički pripremljen lepak povećane fleksibilnosti namenjen za povišene zahteve, za vanstandardne formate ploča, podno grejanje, lepljenje pločice na pločicu i primenu u bazenima.

### Extraflex 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
239304	8606105251136	1200 kg	tona	1000	48



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi



Dodatna fleksibilnost

Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>



## Marmokleber

Fabrički pripremljen beli fleksibilni lepak za postavljanje ploča od mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika na zidovima i podovima, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

### Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmorkleber 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
239325	8606105251143	1200 kg	tona	1000	48

### Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmorkleber 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
266441	8606105251273	1 komad	komad	5	108



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi

Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>





## LEPKOVI ZA KERAMIKU



### K6

#### Brzovezujući lepak za pločice C2F

Fabrički pripremljen, cementni, brzovezujući lepak za pločice. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih pločica formata do 60 x 60 cm. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

#### K6 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
653496		1200 kg	tona	1000	48



### K7

#### Brzovezujući lepak, povećane fleksibilnosti, za podne pločice velikog formata C2FE S1

Fabrički pripremljen, cementni, brzovezujući lepak, povećane fleksibilnosti, namenjen za postavljanje podnih pločica velikog formata. Za primenu na košuljicama i ravnavajućim slojevima kao i za postavljanje pločica po principu „pločica na pločicu“.

#### K7 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
653497		1200 kg	tona	1000	48

## MASA ZA RAVNANJE ZIDOVA



### Beti

#### Masa za ravnanje zidova

Fabrički pripremljen cementni malter za ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju primenu. Namenjen za izravnavanje zidnih površina pre postavljanja keramičkih pločica ili kao podložni malter pre nanošenja glet mase.

#### Beti 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
195203	8606105251099	1200 kg	tona	1000	48

Potrošnja: cca.10.5 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja



# SISTEM ZA NIVELACIJU PLOČICA

## Kajle

### Kajle vreća (100 kom)

Kajle za nivelaciju pločica. Mogućnost korišćenja više puta.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
580076	8606107878942		pak.	0.55	36



## Klipsevi

### Klipsevi vreća (100 kom)

Klipsevi za nivelaciju pločica. Jednokratna upotreba.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
580078	8606107878959		pak.	0.28	20



## Klešta

### Klešta

Klešta za nivelaciju pločica.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
580348	8606107878966		komad	0.36	



## FUG MASE

## Masa za popravku fuga

### Fugenreparatur, 250 g

Za brzu popravku oštećenih fuga. Idealna zavlazne prostorije. Za unutrašnju primenu.

bela - weis

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
73588	4006379064786	1 komad	komad	0.25	1080



Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>

## Osveživač fuga

### Fugenfrisch, weiß, 250 ml

Za izbeljivanje zaprljanih fuga. Dostupan u beloj boji.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
208504	9002943077492	1 pak.	komad	0.352	480



Potrošnja: cca. 15 m<sup>2</sup>/ 250 ml



## FUG MASE



### AquaProtect

#### Fleksibilna masa za fugovanje - AquaProtect\*, 2 i 5 kg

Materijal za fugovanje na bazi cementa i aditiva, namenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.


		BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
01	siva - grau	2 kg	514216	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514235			5	
02	bela - weis	2 kg	514179	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514228			5	
03	anemone bež - anemone beige	2 kg	514210	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514232			5	
04	antracit - anthrazit	2 kg	514219	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514236			5	
05	bahama bež - bahamabeige	2 kg	514213	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514233			5	
06	bermuda plava - bermudablau	2 kg	519204	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519249			5	
07	karamel - caramel	2 kg	514212	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514231			5	
08	krokus - crocus	2 kg	519225	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519263			5	
09	braon - braun	2 kg	514214	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514234			5	
10	jasmin	2 kg	514185	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514229			5	
11	svetlo siva - lichtgrau	2 kg	514222	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514238			5	
12	manhattan	2 kg	514221	1 komad	komad	2	96
		5 kg	514237			5	
13	crna - schwarz	2 kg	519191	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519246			5	
14	aquamarin	2 kg	519227	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519304			5	
15	plava - blau	2 kg	519221	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519260			5	
16	svetlo plava - hellblau	2 kg	519210	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519253			5	
17	crvena - rot	2 kg	519230	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519421			5	
18	narandžasta - orange	2 kg	519228	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519305			5	
19	colto	2 kg	519229	1 komad	komad	2	96
		5 kg	519307			5	
20	žuta - gelb	2 kg	520027	1 komad	komad	2	96
		5 kg	520100			5	

\* Dat je okviran prikaz boja. Usled štamparske tehnike moguća su odstupanja od stvarnih nijansi.

#### Tehnički podaci

Potrošnja: 0.2-0.9 kg/m<sup>2</sup>, Veličina zrna: 0.3 mm  
Otvoreno vreme u kanti: 2 h, Širina fuge: 2-10 mm

$$m = \frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times F \text{ [kg/m}^2\text{]}$$



A=širina pločice (mm), B=širina pločice (mm), C=debljina pločice (mm), D=širina fuge (mm), F=gustina (kg/dm<sup>3</sup>)

# SILIKONI



## Sanitarni silikon

### Silikon Sanitär\* (sauer)

Za popunjavanje svih spojeva u sanitarnom i mokrom području.

Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

	BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
transparentni - transparent, 280 ml	404453	8606107878898	1 komad	komad	0.2800	1440
beli - weis, 280 ml	404457	8606107878874	1 komad	komad	0.2800	1440
akvamarin - aquamarin, 310 ml	71364	9002943054646	1 komad	komad	0.4101	1152
anemone bež - anemone, 310 ml	5959	4006379020171	1 komad	komad	0.4101	1152
antracit tamno siva - anthrazit, 310 ml	5978	9002943054660	1 komad	komad	0.3000	1152
bahama bež - bahamabeige, 310 ml	5963	4006379016730	1 komad	komad	0.3000	1152
bermuda plava - bermudablau, 310 ml	71366	4006379016815	1 komad	komad	0.4101	1152
crna - schwarz, 310 ml	5872	4006379016204	1 komad	komad	0.4101	1152
crvena - rot, 310 ml	5979	4006379023196	1 komad	komad	0.4101	1152
jasmin, 310 ml	5961	4006379016723	1 komad	komad	0.4101	1152
karamel - caramel, 310 ml	5974	4006379016839	1 komad	komad	0.3000	1152
koto - cotto, 310 ml	138348	9002943077232	1 komad	komad	0.4101	1152
krokus - crocus, 310 ml	5973	4006379016822	1 komad	komad	0.4101	1152
menheten - manhattan, 310 ml	5976	4006379020188	1 komad	komad	0.4101	1152
narandžasta - orange, 310 ml	138347	9002943077225	1 komad	komad	0.4101	1152
plava - blau, 310 ml	71370	4006379023226	1 komad	komad	0.4101	1152
siva - grau, 310 ml	5866	4006379016181	1 komad	komad	0.3000	1152
smeđa - hellbraun, 310 ml	5970	4006379016792	1 komad	komad	0.4101	1152
svetlo plava - hellblau, 310 ml	71367	9002943054653	1 komad	komad	0.4101	1152
svetlo siva - lichtgrau, 310 ml	20354	4006379050079	1 komad	komad	0.4101	1152
žuta - gelb, 310 ml	138349	9002943077249	1 komad	komad	0.4101	1152

**Potrošnja: cca. 12 dužnih metara pri širini fuge od 5 mm**

\* Dat je okviran prikaz boja. Usled štamparske tehnike moguća su odstupanja od stvarnih nijansi.



## SILIKONI



### Univerzalni silikon

#### Universalsilikon, 310 ml

Koristi se za popunjavanje spojeva kod fasada, prozora, vrata, itd. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

##### braon - braun

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
6060	4006379020096	1 komad	komad	0.410	1152

##### sivi - grau

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
6056	4006379020089	1 komad	komad	0.410	1152

##### transparentni - transparent

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
6061	4006379020102	1 komad	komad	0.410	1152

##### beli - weis

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
6052	4006379020072	1 komad	komad	0.410	1152

Potrošnja: cca. 12 dužnih metara pri širini fuge od 5 mm



### Kuhinjski silikon

#### Küchen-Silicon, transparent, 300 ml

Za popunjavanje svih spojeva u kuhinjama i području gde se nalaze prehrambeni proizvodi. Nema štetno dejstvo na namirnice i vodu za piće. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
7949	4006379044764	1 pak.	komad	0.422	1120

Potrošnja: cca. 12 dužnih metara pri širini fuge od 6 mm



### Odstranjivač silikona

#### Silicon-Entferner, 250 ml

Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
81846	9002943075245	1 pak.	komad	0.306	960

Potrošnja: cca. 100 ml/m<sup>2</sup>

## SILIKONI



### Akrilni kit

#### Acryl-Dichtungsmasse, weiß, 280 ml

Za popunjavanje fuga i pukotina u području spojeva, premazivo. Dostupan u beloj boji. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
404422	8606107878881	1 komad	komad	0.280	1440

**Potrošnja: cca. 12 dužnih metra po komadu pri širini fuge od 5 mm**



### Silikon Aqua Stop

#### Aqua-Dicht, transparent, 300 ml

Specijalni silikon za akvarijume, vitrine, staklene konstrukcije, itd. Za dugotrajno lepljenje stakla. Idealan za zaptivanje u izradi stakla i prozora. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
7955	4006379044689	1 komad	komad	0.422	1120

**Potrošnja: cca. 3 dužnih metra po komadu pri širini fuge od 10 mm**



### Lepak za ogledala

#### Spiegelkleber, 300 ml

Fleksibilni lepak za lepljenje ogledala na razne podloge. Za unutrašnju primenu.

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
8225	4006379045303	1 komad	komad	0.422	1120

**Potrošnja: cca. 40 g po dužnom metru**





## PODLOGE

### Finish Grund

#### Podloga za upojne površine

Fabrički pripremljena podloga za upojne površine namenjena za regulaciju upojnosti i pripremu površina pre nanošenja masa za gletovanje ili lepka za keramiku. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju primenu na krečno-cementnim, gipsano-krečnim ili gipsanim malterima, gipsanim i gips-fazer pločama, kao i na cementnim, kalcijum-sulfatnim i suvim estrisima. Za ručno i mašinsko nanošenje.



#### Finish Grund 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA L/JM	KOM/ PALETI
622449	8606108939345	1 komad	komad	5	90

**Potrošnja: 100-150 ml/m<sup>2</sup>**

### Tiefengrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za upijajuće podloge, za pripremu pre nanošenja lepka za keramiku i mase za gletovanje, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.



#### Tiefengrund - 15 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
68662	5901793353586	1 komad	komad	15.8	24

#### Tiefengrund - 5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
178872	5901793355290	1 komad	komad	5.4	120

#### Tiefengrund - 2.5 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
5832	4006379024537	1 komad	komad	2.8	108

#### Tiefengrund - 1 l

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
68664	5901793353562	1 komad	komad	1	288

**Potrošnja: cca. 100 ml/m<sup>2</sup>**

## PODLOGE



### Spezialhaftgrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za slabo upijajuće, neupijajuće i jako upijajuće podloge, za spoljašnju i unutrašnju primenu.

#### Spezialhaftgrund - 2.5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
47852	4006379055845	1 komad	komad	2.85	108



#### Spezialhaftgrund - 1 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
47851	4006379055838	1 komad	komad	1.09	288

Potrošnja: cca. 10-25 m<sup>2</sup>/kg

### Grundiermittel

Fabrički pripremljen temeljni premaz za pripremu zidova od gas betona za unutrašnju upotrebu.

#### Grundiermittel 15 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5587	4003982020024	1 komad	komad	15	24



Potrošnja: cca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### Betokontakt

Fabrički pripremljen temeljni premaz za slabo upijajuće podloge, za unutrašnju primenu, pre nanošenja gipsanih maltera (MP75, MP75L, Rotband i Bulgips) kao i za lepljenje gipsanih ploča Perlfix-om.

#### Betokontakt - 20 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
625664	4006379102129	1 komad	komad	20	24



#### Betokontakt - 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
6392	4006379043194	1 komad	komad	5	60

Potrošnja: cca. 250-350 g/m<sup>2</sup>

### Estrichgrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za podove namenjen za pripremu podloge pre nanošenja cementnih i kalcijum-sulfatnih košuljica, kao i samonivelišućih masa.

#### Estrichgrund 10 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
5355	4003982020116	1 komad	komad	10	36



Potrošnja: cca. 50-150 g/m<sup>2</sup>

## Kako odabrati odgovarajući lepak za keramiku?

Prilikom odabira lepka važno je da obratite pažnju na više zahteva, kao što su:

- podloga
- veličina keramičkih pločica
- vrsta keramičkih pločica
- unutrašnja ili spoljašnja upotreba
- podloga sa podnim grejanjem

Voditi računa da je svaki uslov jednako bitan, te uvek preporučujemo lepak sa najvišim zahtevanim kvalitetom.

### Lepkovi u rastućem nizu prema kvalitetu

			
N	DIN	FLEX	EXTRAFLEX
<p>Cementni lepak za unutrašnju upotrebu. Namenjen za pločice čije je upijanje vode veće od 0,5%. Čvrstoća prijivanja pri sobnim uslovima i pri uticaju vlage je veće od 0,5 MPa.</p> <p><b>Potrošnja: 5 kg/m<sup>2</sup></b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="204 1152 311 1270">  <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="336 1152 402 1270">  <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> </div>	<p>Cementni lepak za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Namenjen za pločice čije je upijanje vode veće od 0,5%. Preporučuje se za unutrašnju upotrebu kod opterećenijih površina kao što su hodnici škola, bolnica i drugih frekventnije opterećenih objekata.</p> <p><b>Potrošnja: 5 kg/m<sup>2</sup></b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="505 1204 587 1322">  <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="612 1204 678 1322">  <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="703 1204 769 1322">  <p>Otporan na mraz</p> </div> </div>	<p>Cementni lepak za povišene zahteve za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Može se koristiti za podno grejanje, bazene, lepljenje pločica i guste podne obloge kao što su granitne i gres pločice.</p> <p><b>Potrošnja: 5 kg/m<sup>2</sup></b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="826 1158 908 1276">  <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="933 1158 999 1276">  <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="1024 1158 1090 1276">  <p>Otporan na mraz</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Odlično otvoreno vreme na podlozi</p> </div>	<p>Cementni lepak povećane fleksibilnosti, namenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Preporučuje se za postavljanje pločica velikih formata u kombinaciji sa podnim grejanjem.</p> <p><b>Potrošnja: 5 kg/m<sup>2</sup></b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1157 1158 1238 1276">  <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="1264 1158 1329 1276">  <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="1355 1158 1420 1276">  <p>Otporan na mraz</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="1203 1295 1268 1412">  <p>Odlično otvoreno vreme na podlozi</p> </div> <div data-bbox="1305 1295 1370 1412">  <p>Dodatna fleksibilnost</p> </div> </div>
<b>MARMORKLEBER</b>			
<p>Cementni lepak bele boje, namenjen za postavljanje mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika.</p> <p><b>Potrošnja: 5 kg/m<sup>2</sup></b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="826 1680 908 1798">  <p>Klizanje pločice manje od 0,5 mm</p> </div> <div data-bbox="933 1680 999 1798">  <p>Otvoreno vreme 5 h</p> </div> <div data-bbox="1024 1680 1090 1798">  <p>Otporan na mraz</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Odlično otvoreno vreme na podlozi</p> </div>			

Tabela sa uslovima koje lepak treba da zadovolji

Uslov	Provera/priprema podloge	Prajmer	Z	DIN	Flex	Marmorkleber**	Extraflex***
<b>Podloga</b>							
Beton	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Krečno-cemetni/cementni malter	Standardna provera podloge*	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsani/krečno-gipsani malter	Standardna provera podloge*, podloga ne sme biti glatka	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Flächendicht	Standardna provera podloge*			✓	✓	✓	✓
Gipsane ploče	Standardna provera podloge*	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Cementne ploče	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gasbeton	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Cigla/giterblok	Standardna provera podloge*, fuge treba da budu ispunjene	Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Stare pločice	Standardna provera podloge*	Knauf Spezialhaftgrund			✓		✓
<b>Veličina pločica</b>							
≤ 30 x 30 cm			✓	✓	✓	✓	✓
≤ 60 x 60 cm					✓	✓	✓
≤ 100 x 100 cm							✓
<b>Izloženost uticajima</b>							
Unutrašnja upotreba			✓	✓	✓	✓	✓
Spoljašnja upotreba				✓	✓	✓	✓
<b>Podno grejanje</b>							
Podno grejanje sa pločicama manjim od 60 x 60 cm					✓		✓
Podno grejanje sa pločicama većim od 60 x 60 cm							✓
<b>Vrsta keramike</b>							
Porozne pločice			✓	✓	✓	✓	✓
Granit/Gres					✓		✓
Mermer i prirodni kamen						✓	
<b>Povišeni zahtevi</b>							
Bazeni					✓		✓

\*Standardni uslovi za podlogu podrazumevaju da podloga mora biti nosiva, čvrsta, suva, čista (bez prašine i masnoće) i nesmrznuta.

\*\*Marmorkleber je namenjen za postavljanje mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika.

\*\*\*Extraflex se preporučuje do veličine keramičkih pločica od 120 x 120 cm.

# GRAĐEVINSKA HEMIJA







## SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



### Sredstvo za čišćenje balkona i terasa

#### Balkon-und Terrassenreiniger

Specijalni koncentrat za čišćenje svih vrsta podloga na balkonima i terasama, kao i veoma zaprljanih lakiranih površina. Temeljno uklanja tvrdokornu prljavštinu, naslage ulja i masnoće, ostatke od sredstava za čišćenje, tragove od gume i đonova i dr. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za čišćenje balkona i terasa 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
69259	9002943073296	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 0.5 l/m<sup>2</sup>



### Sredstvo za čišćenje PVC-a

#### Kunststoffreiniger

Specijalno sredstvo za čišćenje PVC-stolarije, roletni, baštenskog nameštaja i drugih plastičnih površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za čišćenje PVC-a 500 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170858	9002943077409	1 komad	komad	0.5	480

Potrošnja: cca. 500 ml/10 m<sup>2</sup>



### Sredstvo za čišćenje gres površina

#### Feinsteinzeugreiniger

Alkalno sredstvo za čišćenje svih površina od poliranog i neobrađenog gresa. Veoma dobro čisti i druge jako zaprljane keramičke površine. Skida ulje, masnoću, tragove od gume i đonova, polimer, vosak, sjajne emulzije, ostatke od sredstava za negu, tvrdokorne fleke. Pogodan i za mašinsku primenu.

Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za čišćenje gres površina 1 L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
37314	9002943066731	1 komad	komad	0.5	420

Potrošnja: cca. 10-15 m<sup>2</sup>/1 l

# SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



## Sredstvo za čišćenje kamena

### Steinreiniger

Uklanja ostatke od betona i maltera, rastinje, rđu, naslage kreča sa različitih površina. Posebno za jako zaprljane baštenske zidove i popločane staze. Takođe se može koristiti za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i ostataka od betona, maltera i cementa sa alata. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za čišćenje kamena 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
81840	9002943075184	1 komad	komad	1.060	420

Potrošnja: cca. 10-15 m<sup>2</sup>/l



## Odstranjivač ulja i masnoće

### Öl- und Fettentferner

Uklanja uljane i masne naslage, slojeve voska, ostatke sredstava za negu podova, garež, fleke od gume i katrana i sl. Može se koristiti na raznim podlogama (kameni podovi, mermer, travertino, granit, betonske površine, teraco, na svim popločanim površinama, mnogim veštačkim materijalima i lakiranim površinama).

Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Odstranjivač ulja i masnoće 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
74354	9002943073425	1 komad	komad	1.060	280

Potrošnja: cca. 5-20 m<sup>2</sup>/l



## Sredstvo za čišćenje kulir ploča

### Washbetonplatten-Reiniger

Koncentrat za čišćenje baštenskih i terasnih ploča, granita i prirodnog kamena. Odstranjuje tvrdokorne naslage prljavštine i neorganske materijale kao što su ostaci betona, cementa, cvetanje, rđu i sl. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za čišćenje kulir ploča 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
69262	9002943073326	1 komad	komad	1.250	420

Potrošnja: zavisno od nečistoće cca. 5-30 m<sup>2</sup>/l





## SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



### Odstranjivač voska, katrana i ulja

#### Teer-und Ölenferner

Odstranjuje vosak, katran, ulje, lepak, asfalt, smolu, bitumen, organske boje i slične nečistoće sa raznih površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Odstranjivač voska, katrana i ulja 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
74361	9002943073432	1 komad	komad	1.06	420

Potrošnja: cca. 10-15 m<sup>2</sup>/l



### Sredstvo za čišćenje tuš kabina i sanitarija

#### Dusch-und Sanitärreiniger

Samodelujući intenzivni čistač za tuš, WC, lavabo, pločice, veštačke materijale i staklo. Uklanja rđu, naslage kamenca, masnoću, ostatke od sapuna i prljavštinu. Vrlo izdašan koncentrat, deluje dezinfikujuće i površini daje dodatan sjaj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za čišćenje tuš kabina i sanitarija 500 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
170853	9002943077355	1 komad	komad	0.5	480

Potrošnja: cca. 5-20 m<sup>2</sup>/l



### Odstranjivač buđi

#### Schimmel-Vernichter

Tečno dezinfekciono sredstvo za temeljno odstranjivanje buđi, gljiva, mahovine i algi. Za primenu na zidovima, prirodnom i veštačkom kamenu, drvetu, plastici, za silikonske i cementne fuge. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Odstranjivač buđi 500 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
6189	4006379018376	1 komad	komad	0.5	360

Potrošnja: cca. 5 m<sup>2</sup>/500 ml

# SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



## Odstranjivač mahovine i algi

### Moos-und Algenfrei

Koncentrat za odstranjivanje mahovine, algi i gljiva - dugoročnog dejstva. Čisti terase, pločnike, stepeništa, zidove, krovove. Takođe se koristi za čišćenje nadgrobnih spomenika. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

### Odstranjivač mahovine i algi 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
74970	9002943074668	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 40 m<sup>2</sup>/1 l



## Odstranjivač cementnih mrlja

### Zementschleier-Entferner

Specijalni koncentrat za čišćenje i odstranjivanje cementnih naslaga, ostataka maltera, upornih taloga kreča i prljavštine, rascvetavanja i rđe. Čisti pločice i ploče, opeku, cotto, kulir ploče, prirodni kamen kao npr. granit, kvarcit, škriljac, opeke od krečnog peska. Takođe se može primenjivati na hromu, plemenitom čeliku, keramici, plastici i lakiranim površinama. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

### Odstranjivač cementnih mrlja 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
81838	9002943075160	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 10-15 m<sup>2</sup>/1 l



## Odstranjivač silikona

### Silicon-Entferner

Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

### Odstranjivač silikona 250 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
146251	4006379074174	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 100 m<sup>2</sup>/1 l





## SREDSTVA ZA NEGU



### Sredstvo za negu i čišćenje poda

#### Bodenseife

Čisti i neguje u jednom radnom postupku. Za sve kamene podove, pločice, ploče od klinkera, ciglane pločice, cotto, mermer, škrljac, travertin, teraco, površine od veštačkih materijala, lakirana vrata. Formira tanak neklizajući, zaštitni sloj na površini. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za negu i čišćenje poda 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
74972	9002943074682	1 komad	komad	1	280

Potrošnja: cca. 1 kašika/10 l vode



### Sjaj za pod

#### Bodenglanz

Sredstvo za čišćenje i negu svih vrsta upijajućih podova od veštačkog i prirodnog kamena, neglaziranih ploča i pločica. Na obrađenoj površini formira se svilenkasto-sjajni zaštitni sloj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sjaj za pod 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
69248	4006379017935	1 komad	komad	1	280

Potrošnja: cca. 20 m<sup>2</sup>/1 l



### Ulje za klinker

#### Klinkeröl

Sredstvo za negu neglaziranih, poliranih ili zapečaćenih ploča od klinkera, kao i za pločice od gline i opeke. Daje podlozi rustikalnu boju bez sjaja. Tretirana površina postaje neosetljiva na fleke i lakša je za održavanje. Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu.

#### Ulje za klinker 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
81815	9002943075191	1 komad	komad	1	480

Potrošnja: cca. 5 m<sup>2</sup>/500 m

## SREDSTVA ZA NEGU

### Sredstvo za impregnaciju balkona i terasa

#### Balkon-und Terrassen-Imprägnierung

Za vodoodbojnu impregnaciju upijajućih površina od pločica, klinker ploča, granita, betona i njihovih cementnih fuga. Neutralne boje, poseduje dobre prodiruće osobine obezbeđuje aktivno disanje podloge. Sprečava taloženje prljavštine. Deluje protiv procvetavanja. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za impregnaciju balkona i terasa 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
232122	4006379077335	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 200-300 ml/m<sup>2</sup>



### Sredstvo za impregnaciju gres površina

#### Feinsteinzeug-Imprägnierung

Za impregnaciju površina od gresa. Deluje i na fugama. Odbija vodu i masnoću. Nečistoće se lakše odstranjuju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za impregnaciju gres površina 500 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
170862	9002943077447	1 komad	komad	0.5	320

Potrošnja: cca. 15-20 m<sup>2</sup>/500 ml



### Sredstvo za zaštitu kamena

#### Steinsiegel

Produbljuje boju i strukturu (daje sjaj) i čini prirodni kamen, beton, veštački kamen, teraco, mermer, solnhofer ploče, škriljac itd. lakšim za održavanje. Sredstvo formira bezbojni, učvršćujući sloj svilenkastog sjaja. Ne može se zguliti trljanjem i ne žuti. Predviđen je za unutrašnju upotrebu – spolja se upotrebljava samo u posebnim uslovima.

#### Sredstvo za zaštitu kamena 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
81837	9002943075153	1 komad	komad	1	480

Potrošnja: cca. 5-10 m<sup>2</sup>/1 l





## SREDSTVA ZA NEGU



### Sredstvo za impregnaciju kulir ploča

#### Waschbetonplatten-Imprägnierung

Smanjuje prodor vodenih i uljanih nečistoća i olakšava održavanje. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za impregnaciju kulir ploča 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
69263	9002943073333	1 komad	komad	1.140	420

**Potrošnja: zaviso od nečistoće cca. 10-12 m<sup>2</sup>/l**

## PROIZVODI ZA MERMER I GRANIT

### Marmogleber

Fabrički pripremljen beli fleksibilni lepak za postavljanje ploča od mermera, prirodnog kamena i staklenog mozaika na zidovima i podovima, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

#### Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmogleber 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
239325	8606105251143	1200 kg	tona	1000	48

#### Beli lepak za mermer i prirodni kamen - Marmogleber 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
266441	8606105251273	1 komad	komad	5	108

**Potrošnja: cca. 5 kg/m<sup>2</sup>**



## PROIZVODI ZA MERMER I GRANIT

### Silikon za mermer i granit

#### Marmor und Granitreiniger silicon

Specijalni silikon za mermer i druge vrste prirodnog kamena. Ne nagrizava boju na spojevima materijala (pri korišćenju neadekvatnog silikona može doći do promene boje mermera i granita na spojevima sa silikonom). Otporan na stvaranje buđi. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### carrara-sivi - carrara-grau 300 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7953	4006379044740	1 komad	komad	0.422	1120

#### carrara-beli - carrara-weiß 300 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
7952	4006379044733	1 komad	komad	0.422	1120

#### jurabež - jurabeige 300 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
125403	4006379072255	1 komad	komad	0.400	1120

#### bazalt - basalt 300 ml

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
125404	4006379072262	1 komad	komad	0.400	1120

**Potrošnja: cca. 3 dužna metra po komadu pri širini fuge od 10 mm**



### Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita

#### Marmor und Granitreiniger

Primenjuje se na svim podlogama od prirodnog i veštačkog kamena: mermeru, granitu, teracu, betonu itd. Skida organsku prljavštinu i naslage, ulje, masnoću, prethodno nanešene zaštitne slojeve i standardnu prljavštinu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/PALETI
170856	9002943077386	1 komad	komad	1	420

**Potrošnja: cca. 10-15 m<sup>2</sup>/l**





## PROIZVODI ZA MERMER I GRANIT



### Sredstvo za negu mermera i granita

#### Marmor und Granitpflege

Za sve čiste i suve podloge od prirodnog kamena (npr. mermer, granit, travertin, teraco) i podloga od pvc-a. Za osvežavanje i konzerviranje boje, strukture i sjaja podloge. Za unutrašnju primenu.

#### Sredstvo za negu mermera i granita 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
170857	9002943077393	1 komad	komad	1	420

Potrošnja: cca. 50-150 m<sup>2</sup>/1 l



### Sredstvo za oživljavanje boje mermera i granita

#### Marmor und Granitfarbvertiefer

Produbljuje boju i strukturu bez sjaja i poboljšava izgled. Za sve porozne, upijajuće podloge od prirodnog i veštačkog kamena npr. mermer, granit, škriljac, kreč, kulir ploče i dr.. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za oživljavanje boje mermera i granita 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
170854	9002943077362	1 komad	komad	1	240

Potrošnja: cca. 5-10 m<sup>2</sup>/1 l



### Sredstvo za impregnaciju mermera i granita

#### Marmor und Granit-Imprägnierung

Za sve čiste i suve podloge od prirodnog i veštačkog kamena (npr. mermer, granit, travertin, teraco). Za dugotrajnu impregnaciju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

#### Sredstvo za impregnaciju mermera i granita 1L

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
146236	4006379074044	1 komad	komad	1	480

Potrošnja: cca. 15-20 m<sup>2</sup>/1 l

# BAUMARKT OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

# KNAUF

## Baugips

Građevinski gips za unutrašnju upotrebu.

### Baugips 40 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
82283	4003982225177	1 komad	komad	1200	30



## Alabaster gips

Alabaster fini specijalni gips za izlivanje. Brzovezujući materijal visoke finoće i čvrstoće.

Pogodan za izradu ukrasnih lajsni i dekorativnih elemenata od gipsa.

### Alabaster gips 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
66628	9002943016040	1 komad	komad	25	40



## Modelarski gips

### Modelliergips

Izuzetno čist gips za oblikovanje i modeliranje. Za unutrašnju primenu.

### Modelliergips 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
5791	4006379023981	1 komad	komad	5.25	100

### Modelliergips 2.5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
33013	4006379023974	1 komad	komad	2.63	204

### Modelliergips 1 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
33012	4006379024001	1 komad	komad	1.05	500





# BAUMARKT OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL



## Električarski gips

### Elektrikergips

Za montažne radove, kao npr. brzo učvršćivanje elektroinstalacijskih cevi, električnih kutija i sl.

#### Elektrikergips 25 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
65999	9002943016118	1 komad	komad	25	40

#### Elektrikergips 5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
71361	4006379020430	1 komad	komad	5	200

#### Elektrikergips 2.5 kg

BROJ PROIZVODA	EAN KOD	MIN. KOLIČINA ISPORUKE	JEDINICA MERE (JM)	TEŽINA KG/JM	KOM/ PALETI
71360	4006379020423	1 komad	komad	2.5	400

# Beleške



A large rectangular area containing 20 horizontal blue lines, intended for taking notes.

# KNAUF

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Naša garancija se odnosi samo na besprekorankvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključiva primena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci, te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljavati. Sva prava se zadržavaju. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf Zemun d.o.o.



**Knauf direktni tel:**  
00 381 11 2074-522

[www.knauf.rs](http://www.knauf.rs)

e-mail: [info@knauf.rs](mailto:info@knauf.rs)

**KP-SRB-04/20**

**Knauf Zemun d.o.o.**

Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun, SRB

Tel: 00 381 11 2074-500

Fax: 00 381 11 2074-552

[www.knauf.rs](http://www.knauf.rs), e-mail: [info@knauf.rs](mailto:info@knauf.rs)



[www.facebook.com  
Knauf Srbija](http://www.facebook.com/KnaufSrbija)



[www.youtube.com  
Knauf Srbija](http://www.youtube.com/KnaufSrbija)



[www.mojepotkrovlje.rs  
MojePotkrovlje](http://www.mojepotkrovlje.rs)